



BOSCH

Invented for life

Appareils électriques instantanés
Tronic 2000 B et Tronic 4000 ET

Eau chaude

Tronic 2000 B et Tronic 4000 ET

Chauffe-eaux instantanés électriques.

Tronic 2000 B

- ▶ Chauffe-eau instantané hydraulique
- ▶ Pour plusieurs robinets
- ▶ Eau chaude rapide, pas de pics de température
- ▶ Système de chauffage à fil nu à haut rendement
- ▶ Technique de montage Clickfix
- ▶ Disponible en différentes puissances de 18, 21 et 24 kW



Tronic 4000 ET

- ▶ Chauffe-eau instantané hydraulique compact
- ▶ Pour 1 robinet
- ▶ Consomme de l'énergie uniquement lorsque l'eau est utilisée
- ▶ Facile à installer
- ▶ Disponible en différentes puissances de 3,6 kW, 4,5 kW ou 6 kW



Données techniques :

Type:	Tronic 2000 B			Tronic 4000 ET		
	TR2000 18 B	TR2000 21 B	TR2000 24 B	TR4000 4 ET	TR4000 5 ET	TR4000 6 ET
Puissance en kW	18	21	24	3,6	4,5	6
Raccordement électrique en V	400	400	400	230	230	230
Débit à l'enclenchement en l/min	5	5,8	6,6	1,8	1,8	1,8
Débit à puissance nominale à l'entrée 12°C et à la sortie 38°C (sans limiteur de débit)	9,9	11,6	13,2	1,9	2,4	3,2
Dimensions (h x l x p) en mm	472 x 236 x 137	472 x 236 x 137	472 x 236 x 137	185 x 140 x 88	185 x 140 x 88	185 x 140 x 88
Directive européenne relative à l'efficacité énergétique						
Catégorie d'efficacité énergétique	A	A	A	A	A	A
Spectre de la catégorie d'efficacité énergétique	A+ → F	A+ → F	A+ → F	A+ → F	A+ → F	A+ → F
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau en %	38	38	38	39	39	39
Profil de soutirage	S	S	S	XXS	XXS	XXS
Niveau de puissance acoustique à l'intérieur en dB (A)	15	15	15	15	15	15

Bosch Thermotechnology nv-sa
Zandvoortstraat 47
2800 Mechelen

www.bosch-climate.be



BOSCH
Invented for life