



VivAir Multi

Pompe à chaleur air / air
multisplit réversible

Nouveau



(1) Pour tous les modèles multisplit, en climat froid
(2) Pour tous les modèles multisplit, en climat chaud
(3) Pour les modèles d'unités intérieures murales Lite et Max
(4) Voir la liste des combinaisons certifiées sur keymark.eu

LE
PRODUIT

Pilotage à distance depuis l'application
mobile gratuite EWPE Smart, disponible sur
iOS et Android

Le multisplit toujours performant et polyvalent

Une installation simple et rapide

- Une large gamme d'unités extérieures : 5 unités extérieures de 4, 5, 7, 8 et 12 kW pour un ensemble de 2 à 5 unités intérieures
- Une utilisation plus flexible grâce à un large choix possible de configurations d'unités intérieures : murales, consoles ou cassettes
- Une intégration idéale, grâce à l'une des unités extérieures les plus compactes du marché avec un volume de seulement 0,26 m³(5)

Une efficacité et des performances élevées

- Des économies à la clef avec une efficacité thermique reconnue : classe ERP jusqu'à A++ en froid et A+ en chaud
- Une éligibilité aux aides financières avec un SEER jusqu'à 7,2 et un SCOP de 4,2 permettant l'obtention du CEE selon BAR-TH-129
- Une sérénité d'usage avec une plage étendue de fonctionnement, jusqu'à +43°C en mode froid, et -15°C en mode chaud

Du confort optimisé

- Un confort toujours à portée de main avec les fonctionnalités pour garantir la bonne température et le flux d'air voulu : soufflage 3D, 7 vitesses de ventilation, mode automatique, mode turbo et sonde de température dans la télécommande
- Une sérénité d'utilisation grâce à un contrôle des unités intérieures via l'application mobile gratuite EWPE Smart, disponible sur Android et iOS
- Un silence de fonctionnement optimal avec une pression sonore de seulement 40 dB(A) à 5 m⁽⁶⁾

ET TOUJOURS...

- Un accompagnement Saunier Duval complet et efficace, depuis la définition du projet jusqu'à l'après-vente, pour une installation en toute sérénité
- Des garanties de haut niveau, avec 5 ans sur le compresseur

Système et compatibilité

Magna Aqua, le complément idéal pour assurer la production d'ECS

La gamme de **chauffe-eau thermodynamiques Magna Aqua** est le complément idéal de VivAir Multi pour assurer la production d'eau chaude sanitaire de toute la famille, de façon économique, avec une solution EnR pour le logement !
Plus de détails page 244

Astuce Saunier Duval

Des unités intérieures pensées pour l'installateur


- Unités intérieures livrées remplies d'azote pour protéger le circuit et l'échangeur
- Raccordements du circuit frigorifique et d'évacuation des condensats au choix, arrière droite et gauche, latérale droite et gauche
- Installation de la connectivité simplifiée grâce au routeur intégré

Tous les accessoires

Façade pour cassettes 3,5 kW et 5 kW (obligatoire si commande des réf. 8000010727 & 8000010741)	261 € HT
Support mural pour toutes unités extérieures, avec plots antivibratiles intégrés - Réf. 0020252047	262 € HT
Plots anti-vibratiles en caoutchouc (x 4) - Réf. 0020252872	63 € HT
Supports anti-vibratiles en caoutchouc 60 cm (x 2) - Réf. 0020252059	125 € HT


(5) Pour les modèles d'unités extérieures SDH1-040MNA20 et SDH1-050MNA20
(6) Pour le modèle d'unité extérieurement SDH1-040MNA20

Dimensions en mm



Descriptif	A (en mm)	B (en mm)	C (en mm)
SDHB1-025SNWI	835	200	275
SDHB1-035SNWI	835	200	275
SDHB1-050SNWI	943	246	333
SDHB1-065SNWI	1078	246	333

Unité intérieure
SDHB1-...NWI



Unité extérieure
SDH1-...NAXO

Descriptif	A (en mm)	B (en mm)	C (en mm)	D (en mm)	E (en mm)	F (en mm)	G (en mm)
SDH1-040MNA20	745	822	550	512	332	300	352
SDH1-050MNA20	745	822	550	512	332	300	352
SDH1-070MNA30	889	964	660	570	371	340	402
SDH1-080MNA40	889	964	660	570	371	340	402
SDH1-120MNA50	943	1020	826	635	396	369	427

VivAir Multi multisplit (combinaisons principales)	Bi-Split	Bi-Split	Tri-Split	Quadri-Split	Penta-Split
Unités extérieures	SDH1-040MNA20	SDH1-050MNA20	SDH1-070MNA30	SDH1-080MNA40	SDH1-120MNA50
Unités intérieures	SDHB1-020SNWI (x2)	SDHB1-025SNWI (x2)	SDHB1-020SNWI (x1) SDHB1-025SNWI (x2)	SDHB1-020SNWI (x4)	SDHB1-020SNWI (x1) SDHB1-025SNWI (x4)

Performances ErP						
Efficacité énergétique chauffage climat tempéré / SCOP	A+ / 4,2	A+ / 4,2	A+ / 4,3	A+ / 4,2	A+ / 4,2	
Efficacité énergétique rafraîchissement / SEER	A++ / 7,2	A++ / 7,2	A++ / 7,1	A++ / 7,2	A++ / 7,2	
Performances en chauffage						
Puissance chauffage nominale	kW	4,4	5,6	8,6	9,5	12
Puissance chauffage maximale	kW	5,4	6,5	9,2	10,2	15,5
Puissance absorbée nominale	kW	1	1,2	2,2	2,2	3,1
Coefficient de performance (COP)	-	4,5	4,5	3,9	4,3	4,1
Plage de fonctionnement en mode chauffage	°C	-15 / 24				
Performances en rafraîchissement						
Puissance rafraîchissement nominale	kW	4,1	5,3	7,1	8	12,1
Puissance rafraîchissement maximale	kW	5	5,8	9,2	11	15,2
Puissance absorbée nominale	kW	1,1	1,5	1,9	2,1	3,4
Coefficient de performance (EER)	-	3,7	3,6	3,8	3,8	3,6
Plage de fonctionnement en mode rafraichissement	°C	- 15 / 43				

Unités extérieures VivAir Multi		SDH1-040MNA20	SDH1-050MNA20	SDH1-070MNA30	SDH1-080MNA40	SDH1-120MNA50
Caractéristiques chauffage						
Puissance chauffage minimale / maximale	kW	2,5 / 5,4	2,6 / 6,5	2,8 / 9,2	2,8 / 10,2	3 / 15,5
Puissance absorbée maximale	kW	2,2	2,5	3	3,6	5
Caractéristiques rafraîchissement						
Puissance rafraîchissement minimale / maximale	kW	2 / 5	2,1 / 5,8	2,3 / 9,2	2,3 / 11	2,6 / 15,2
Puissance absorbée maximale	kW	2,2	2,5	3,4	3,6	4,6
Caractéristiques frigorifiques						
Type de compresseur	-	Rotatif DC inverter				
Fluide frigorigène	-	R32				
Charge en fluide frigorigène	kg	0,8	0,9	1,7	1,8	2,4
Diamètre des liaisons frigorifiques liquide - gaz	pouces	1/4" - 3/8"				
Longueur maximale sans recharge	m	10		30	40	50
Charge additionnelle (par mètre)	g	20				
Longueur minimale / maximale	m	3 / 40		3 / 60	3 / 70	3 / 100
Dénivelé maximal	m	15				25
Caractéristiques électriques						
Alimentation électrique	V / Hz	220-240 / 50				
Intensité nominale en mode chauffage	A	4,4	5,5	9,9	9,8	14,1
Intensité nominale en mode rafraîchissement	A	4,9	6,6	8,3	9,4	15,1
Protection électrique	A	16 type D		20 type D		
Câblages (alimentation unité extérieure / interliaison)	mm²	3G1,5 / 4G 1,5		3G2,5 / 4G 1,5		3G4,0 / 4G 1,5
Caractéristiques acoustiques et aérauliques						
Puissance acoustique	dB (A)	62	64	68		72
Pression acoustique à 1 m	dB (A)	50		57	58	60
Débit d'air maximum	m³/h	2300		3800		5800
Informations complémentaires						
Poids net	kg	30	32	47,5	51	73
Dimensions (hauteur / largeur / profondeur)	mm	550 / 822 / 352		660 / 964 / 402		826 / 1020 / 427
Colisage	-	1				

Unités intérieures VivAir Lite			SDHB1-020SNWI	SDHB1-025SNWI	SDHB1-035SNWI	SDHB1-050SNWI	SDHB1-065SNWI
Caractéristiques aérauliques et acoustiques							
Débits d'air	Turbo / Très fort	m³/h	500 / 470	610 / 530	650 / 580	1000 / 960	1250 / 1100
	Moyen / Silence		420 / 250	440 / 280	440 / 310	810 /600	950 / 800
Puissance acoustique (nominale / mode silence)		dB(A)	45 / 36		46 / 37	54 / 41	55 / 48
Pression acoustique à 1 m (nominale / mode silence)		dB (A)	31 / 22		34 / 25	41 / 28	40 / 35
Informations complémentaires							
Poids net		kg	7,5	9		13	15
Dimensions (hauteur / largeur / profondeur)		mm	260 / 708 / 185	275 / 835 / 200		333 / 943 / 246	333 / 1078 / 246
Colisage		-	1				

5ans
GARANTIE

2ans
GARANTIE

10ans
pièces de
remplacement

ELIGIBLE
CEE

Selon
BAR-TH 129

Les climats chaud, tempéré et froid sont définis selon l'ErP - lot 10 pour les dispositifs de climatisation de puissance inférieure à 12 kW. Pour plus de détail sur la zone climatique vous concernant, consulter le site saunierduval.fr. Lorsque non précisé, les valeurs indiquées pour le climat tempéré SEER (efficacité saisonnière en rafraîchissement) et SCOP (efficacité saisonnière en chauffage) sont calculées selon la norme EN 14825/2013. Puissances, EER et COP sont calculés selon la norme EN 14511. Conditions pour le rafraîchissement = A35/ A27 ; conditions pour le chauffage = A7 / A20. Les différentes valeurs indiquées pour l'acoustique correspondent dans l'ordre à : Mode turbo - 7 vitesses réglables - Mode silence. L'unité intérieure est alimentée et protégée directement par l'unité extérieure à laquelle elle est raccordée.



Combinaisons multisplit

Mode rafraîchissement

Index	Unité extérieure	Unités intérieures					Puissance frigorifique (kW)					Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER
		Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	
1	SDH1-040MNA20	2	2	-	-	-	2,05	2,05	-	-	-	2,05	4,10	5,00	0,40	1,10	2,20	3,73
2	SDH1-040MNA20	2	2,5	-	-	-	1,79	2,31	-	-	-	2,05	4,10	5,00	0,40	1,10	2,20	3,73
3	SDH1-040MNA20	2	3,5	-	-	-	1,51	2,59	-	-	-	2,05	4,10	5,00	0,40	1,10	2,20	3,73
4	SDH1-040MNA20	2,5	2,5	-	-	-	2,05	2,05	-	-	-	2,05	4,10	5,00	0,40	1,10	2,20	3,73
5	SDH1-040MNA20	2,5	3,5	-	-	-	1,76	2,34	-	-	-	2,05	4,10	5,00	0,40	1,10	2,20	3,73
6	SDH1-050MNA20	2	2	-	-	-	2,2	2,2	-	-	-	2,15	4,40	5,00	0,40	1,40	2,00	3,14
7	SDH1-050MNA20	2	2,5	-	-	-	2,2	2,6	-	-	-	2,15	4,80	5,20	0,40	1,44	2,00	3,33
8	SDH1-050MNA20	2	3,5	-	-	-	2,2	3,1	-	-	-	2,15	5,30	5,80	0,40	1,48	2,50	3,58
9	SDH1-050MNA20	2,5	2,5	-	-	-	2,65	2,65	-	-	-	2,15	5,30	5,80	0,40	1,48	2,50	3,58
10	SDH1-050MNA20	2,5	3,5	-	-	-	2,30	3,00	-	-	-	2,15	5,30	5,80	0,50	1,48	2,50	3,58
11	SDH1-050MNA20	3,5	3,5	-	-	-	2,65	2,65	-	-	-	2,15	5,30	5,80	0,50	1,48	2,50	3,58
12	SDH1-070MNA30	2	2	-	-	-	2,20	2,20	-	-	-	2,30	4,40	5,40	0,60	1,10	2,60	4,01
13	SDH1-070MNA30	2	2,5	-	-	-	2,20	2,60	-	-	-	2,30	4,80	5,60	0,60	1,25	2,80	3,83
14	SDH1-070MNA30	2	3,5	-	-	-	2,20	3,50	-	-	-	2,30	5,70	6,30	0,80	1,50	3,00	3,80
15	SDH1-070MNA30	2	5	-	-	-	1,99	5,11	-	-	-	2,30	7,10	8,50	1,00	1,88	3,40	3,78
16	SDH1-070MNA30	2,5	2,5	-	-	-	2,65	2,65	-	-	-	2,30	5,30	6,30	0,80	1,40	3,00	3,79
17	SDH1-070MNA30	2,5	3,5	-	-	-	2,60	3,50	-	-	-	2,30	6,10	7,30	1,00	1,65	3,20	3,71
18	SDH1-070MNA30	2,5	5	-	-	-	2,37	4,73	-	-	-	2,30	7,10	8,50	1,10	1,88	3,40	3,78
19	SDH1-070MNA30	3,5	3,5	-	-	-	3,55	3,55	-	-	-	2,30	7,10	9,20	1,10	1,88	3,40	3,78
20	SDH1-070MNA30	3,5	5	-	-	-	2,84	4,26	-	-	-	2,30	7,10	9,20	1,10	1,88	3,40	3,78
21	SDH1-070MNA30	5	5	-	-	-	3,55	3,55	-	-	-	2,30	7,10	9,20	1,10	1,88	3,40	3,78
22	SDH1-070MNA30	2	2	2	-	-	2,20	2,20	2,20	-	-	2,30	6,60	9,20	1,10	1,65	3,20	4,01
23	SDH1-070MNA30	2	2	2,5	-	-	2,20	2,20	2,60	-	-	2,30	7,00	9,20	1,10	1,80	3,40	3,89
24	SDH1-070MNA30	2	2	3,5	-	-	1,91	1,91	3,28	-	-	2,30	7,10	9,20	1,10	1,88	3,40	3,78
25	SDH1-070MNA30	2	2	5	-	-	1,55	1,55	3,99	-	-	2,30	7,10	9,20	1,10	1,88	3,40	3,78
26	SDH1-070MNA30	2	2,5	2,5	-	-	1,99	2,56	2,56	-	-	2,30	7,10	9,20	1,10	1,88	3,40	3,78
27	SDH1-070MNA30	2	2,5	3,5	-	-	1,78	2,28	3,04	-	-	2,30	7,10	9,20	1,10	1,88	3,40	3,78
28	SDH1-070MNA30	2	2,5	5	-	-	1,46	1,88	3,76	-	-	2,30	7,10	9,20	1,10	1,88	3,40	3,78
29	SDH1-070MNA30	2	3,5	3,5	-	-	1,60	2,75	2,75	-	-	2,30	7,10	9,20	1,10	1,88	3,40	3,78
30	SDH1-070MNA30	2,5	2,5	2,5	-	-	2,37	2,37	2,37	-	-	2,30	7,10	9,20	1,10	1,88	3,40	3,78
31	SDH1-070MNA30	2,5	2,5	3,5	-	-	2,13	2,13	2,84	-	-	2,30	7,10	9,20	1,10	1,88	3,40	3,78
32	SDH1-070MNA30	2,5	2,5	5	-	-	1,78	1,78	3,55	-	-	2,30	7,10	9,20	1,10	1,88	3,40	3,78
33	SDH1-070MNA30	2,5	3,5	3,5	-	-	1,94	2,58	2,58	-	-	2,30	7,10	9,20	1,10	1,88	3,40	3,78
34	SDH1-070MNA30	3,5	3,5	-	-	-	2,37	2,37	2,37	-	-	2,30	7,10	9,20	1,10	1,88	3,40	3,78
35	SDH1-080MNA40	2	2	-	-	-	2,20	2,20	-	-	-	2,30	4,40	5,40	0,80	1,10	2,40	4,00
36	SDH1-080MNA40	2	2,5	-	-	-	2,20	2,60	-	-	-	2,30	4,80	5,60	0,80	1,20	2,60	4,00
37	SDH1-080MNA40	2	3,5	-	-	-	2,20	3,50	-	-	-	2,30	5,70	6,30	0,80	1,44	2,60	3,96
38	SDH1-080MNA40	2	5	-	-	-	2,20	5,00	-	-	-	2,30	7,20	8,50	1,00	1,90	3,00	3,79
39	SDH1-080MNA40	2,5	2,5	-	-	-	2,65	2,65	-	-	-	2,30	5,30	6,30	0,80	1,40	2,60	3,79
40	SDH1-080MNA40	2,5	3,5	-	-	-	2,60	3,50	-	-	-	2,30	6,10	7,30	0,80	1,60	2,80	3,81
41	SDH1-080MNA40	2,5	5	-	-	-	2,60	5,00	-	-	-	2,30	7,60	8,50	1,20	2,00	2,80	3,80
42	SDH1-080MNA40	3,5	3,5	-	-	-	3,50	3,50	-	-	-	2,30	7,00	9,20	1,20	1,80	2,80	3,89
43	SDH1-080MNA40	3,5	5	-	-	-	3,20	4,80	-	-	-	2,30	8,00	10,00	1,20	2,12	3,40	3,77
44	SDH1-080MNA40	5	5	-	-	-	4,00	4,00	-	-	-	2,30	8,00	11,00	1,20	2,12	3,60	3,77
45	SDH1-080MNA40	2	2	2	-	-	2,20	2,20	2,20	-	-	2,30	6,60	9,20	1,20	1,60	2,80	4,13
46	SDH1-080MNA40	2	2	2,5	-	-	2,20	2,20	2,60	-	-	2,30	7,00	9,50	1,20	1,75	2,80	4,00
47	SDH1-080MNA40	2	2	3,5	-	-	2,20	2,20	3,50	-	-	2,30	7,90	9,60	1,20	2,00	3,00	3,95
48	SDH1-080MNA40	2	2	5	-	-	1,75	1,75	4,50	-	-	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77
49	SDH1-080MNA40	2	2,5	2,5	-	-	2,20	2,60	2,60	-	-	2,30	7,40	9,50	1,30	1,90	3,00	3,89
50	SDH1-080MNA40	2	2,5	3,5	-	-	2,00	2,57	3,43	-	-	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77
51	SDH1-080MNA40	2	2,5	5	-	-	1,65	2,12	4,24	-	-	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77
52	SDH1-080MNA40	2	3,5	3,5	-	-	1,81	3,10	3,10	-	-	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77
53	SDH1-080MNA40	2	3,5	5	-	-	1,51	2,59	4,92	-	-	2,30	9,03	11,00	1,30	2,12	3,60	4,26

Combinaisons multisplit

Mode chauffage

Index	Unité extérieure	Unités intérieures					Puissance calorifique (kW)					Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP
		Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	
1	SDH1-040MNA20	2	2	-	-	-	2,20	2,20	-	-	-	2,50	4,40	5,40	0,60	0,97	2,25	4,54
2	SDH1-040MNA20	2	2,5	-	-	-	1,93	2,48	-	-	-	2,50	4,40	5,40	0,60	0,97	2,25	4,54
3	SDH1-040MNA20	2	3,5	-	-	-	1,62	2,78	-	-	-	2,50	4,40	5,40	0,60	0,97	2,25	4,54
4	SDH1-040MNA20	2,5	2,5	-	-	-	2,20	2,20	-	-	-	2,50	4,40	5,40	0,60	0,97	2,25	4,54
5	SDH1-040MNA20	2,5	3,5	-	-	-	1,89	2,51	-	-	-	2,50	4,40	5,40	0,60	0,97	2,25	4,54
6	SDH1-050MNA20	2	2	-	-	-	2,6	2,6	-	-	-	2,58	5,20	6,10	0,60	1,10	2,20	4,73
7	SDH1-050MNA20	2	2,5	-	-	-	2,6	2,8	-	-	-	2,58	5,40	6,10	0,60	1,10	2,20	4,91
8	SDH1-050MNA20	2	3,5	-	-	-	2,08	3,57	-	-	-	2,58	5,65	6,50	0,70	1,25	2,50	4,52
9	SDH1-050MNA20	2,5	2,5	-	-	-	2,83	2,83	-	-	-	2,58	5,65	6,50	0,70	1,25	2,50	4,52
10	SDH1-050MNA20	2,5	3,5	-	-	-	2,42	3,23	-	-	-	2,58	5,65	6,50	0,70	1,25	2,50	4,52
11	SDH1-050MNA20	3,5	3,5	-	-	-	2,83	2,83	-	-	-	2,58	5,65	6,50	0,70	1,25	2,50	4,52
12	SDH1-070MNA30	2	2	-	-	-	2,60	2,60	-	-	-	2,80	5,20	8,80	0,60	1,30	2,00	4,00
13	SDH1-070MNA30	2	2,5	-	-	-	2,60	3,20	-	-	-	2,80	5,80	8,80	0,60	1,49	2,00	3,90
14	SDH1-070MNA30	2	3,5	-	-	-	2,60	4,30	-	-	-	2,80	6,90	8,80	0,60	1,77	2,40	3,91
15	SDH1-070MNA30	2	5	-	-	-	2,50	5,80	-	-	-	2,80	8,30	8,80	0,80	2,23	3,00	3,72
16	SDH1-070MNA30	2,5	2,5	-	-	-	3,20	3,20	-	-	-	2,80	6,40	8,80	0,60	1,67	2,40	3,83
17	SDH1-070MNA30	2,5	3,5	-	-	-	3,20	4,30	-	-	-	2,80	7,50	8,80	0,60	1,95	2,60	3,84
18	SDH1-070MNA30	2,5	5	-	-	-	2,87	5,73	-	-	-	2,80	8,60	8,80	0,80	2,23	3,00	3,86
19	SDH1-070MNA30	3,5	3,5	-	-	-	4,30	4,30	-	-	-	2,80	8,60	8,80	0,80	2,23	3,00	3,86
20	SDH1-070MNA30	3,5	5	-	-	-	3,44	5,16	-	-	-	2,80	8,60	8,80	0,80	2,23	3,00	3,86
21	SDH1-070MNA30	5	5	-	-	-	4,30	4,30	-	-	-	2,80	8,60	8,80	0,80	2,23	3,00	3,86
22	SDH1-070MNA30	2	2	2	-	-	2,60	2,60	2,60	-	-	2,80	7,80	9,20	0,80	1,95	2,60	4,00
23	SDH1-070MNA30	2	2	2,5	-	-	2,50	2,50	3,20	-	-	2,80	8,20	9,20	0,80	2,14	2,80	3,84
24	SDH1-070MNA30	2	2	3,5	-	-	2,32	2,32	3,97	-	-	2,80	8,60	9,20	0,80	2,14	2,80	4,02
25	SDH1-070MNA30	2	2	5	-	-	1,88	1,88	4,84	-	-	2,80	8,60	9,20	0,80	2,14	2,80	4,02
26	SDH1-070MNA30	2	2,5	2,5	-	-	2,41	3,10	3,10	-	-	2,80	8,60	9,20	0,80	2,14	2,80	4,02
27	SDH1-070MNA30	2	2,5	3,5	-	-	2,15	2,76	3,69	-	-	2,80	8,60	9,20	0,80	2,14	2,80	4,02
28	SDH1-070MNA30	2	2,5	5	-	-	1,77	2,28	4,55	-	-	2,80	8,60	9,20	0,80	2,14	2,80	4,02
29	SDH1-070MNA30	2	3,5	3,5	-	-	1,94	3,33	3,33	-	-	2,80	8,60	9,20	0,80	2,14	2,80	4,02
30	SDH1-070MNA30	2,5	2,5	2,5	-	-	2,87	2,87	2,87	-	-	2,80	8,60	9,20	0,80	2,14	2,80	4,02
31	SDH1-070MNA30	2,5	2,5	3,5	-	-	2,58	2,58	3,44	-	-	2,80	8,60	9,20	0,80	2,14	2,80	4,02
32	SDH1-070MNA30	2,5	2,5	5	-	-	2,15	2,15	4,30	-	-	2,80	8,60	9,20	0,80	2,14	2,80	4,02
33	SDH1-070MNA30	2,5	3,5	3,5	-	-	2,35	3,13	3,13	-	-	2,80	8,60	9,20	0,80	2,14	2,80	4,02
34	SDH1-070MNA30	3,5	3,5	3,5	-	-	2,87	2,87	2,87	-	-	2,80	8,60	9,20	0,80	2,14	2,80	4,02
35	SDH1-080MNA40	2	2	-	-	-	2,60	2,60	-	-	-	2,80	5,20	6,00	0,70	1,10	2,50	4,73
36	SDH1-080MNA40	2	2,5	-	-	-	2,60	2,80	-	-	-	2,80	5,40	7,00	0,70	1,26	2,50	4,30
37	SDH1-080MNA40	2	3,5	-	-	-	2,60	4,00	-	-	-	2,80	6,40	7,50	0,70	1,49	2,50	4,29
38	SDH1-080MNA40	2	5	-	-	-	2,60	5,60	-	-	-	2,80	8,20	10,00	0,90	1,96	3,00	4,17
39	SDH1-080MNA40	2,5	2,5	-	-	-	2,80	2,80	-	-	-	2,80	5,60	8,00	0,70	1,41	2,50	3,96
40	SDH1-080MNA40	2,5	3,5	-	-	-	2,80	5,43	-	-	-	2,80	8,23	8,50	0,70	1,65	2,60	4,99
41	SDH1-080MNA40	2,5	5	-	-	-	2,80	4,00	-	-	-	2,80	6,60	10,25	1,00	2,12	3,40	3,11
42	SDH1-080MNA40	3,5	3,5	-	-	-	4,00	4,00	-	-	-	2,80	7,60	10,25	0,90	1,89	2,80	4,03
43	SDH1-080MNA40	3,5	5	-	-	-	4,00	5,60	-	-	-	2,80	9,40	10,25	1,00	2,20	3,60	4,27
44	SDH1-080MNA40	5	5	-	-	-	4,75	4,75	-	-	-	2,80	9,50	10,25	1,00	2,20	3,60	4,32
45	SDH1-080MNA40	2	2	2	-	-	2,60	2,60	2,60	-	-	2,80	7,80	10,25	0,70	1,65	2,60	4,73
46	SDH1-080MNA40	2	2	2,5	-	-	2,60	2,60	2,80	-	-	2,80	8,00	10,25	0,90	1,81	2,80	4,43
47	SDH1-080MNA40	2	2	3,5	-	-	2,60	2,60	4,00	-	-	2,80	9,00	10,25	0,90	2,04	3,00	4,41
48	SDH1-080MNA40	2	2	5	-	-	2,08	2,08	5,34	-	-	2,80	9,50	10,25	1,00	2,20	3,60	4,32
49	SDH1-080MNA40	2	2,5	2,5	-	-	2,60	2,80	2,80	-	-	2,80	8,20	10,25	0,90	1,96	3,00	4,17
50	SDH1-080MNA40	2	2,5	3,5	-	-	2,60	2,80	4,00	-	-	2,80	9,40	10,25	1,00	2,20	3,60	4,27
51	SDH1-080MNA40	2	2,5	5	-	-	1,96	2,51	5,03	-	-	2,80	9,50	10,25	1,00	2,20	3,60	4,32
52	SDH1-080MNA40	2	3,5	3,5	-	-	2,50	3,50	3,50	-	-	2,80	9,50	10,25	1,00	2,20	3,60	4,32
53	SDH1-080MNA40	2	3,5	5	-	-	1,80	3,08	4,62	-	-	2,80	9,50	10,25	1,00	2,20	3,60	4,32



Index	Unité extérieure	Unités intérieures					Puissance frigorifique (kW)					Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER
		Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	
54	SDH1-080MNA40	2,5	2,5	2,5	-	-	2,67	2,67	2,67	-	-	2,30	8,00	10,00	1,30	2,00	3,40	4,00
55	SDH1-080MNA40	2,5	2,5	3,5	-	-	2,40	2,40	3,20	-	-	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77
56	SDH1-080MNA40	2,5	2,5	5	-	-	2,00	2,00	4,00	-	-	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77
57	SDH1-080MNA40	2,5	3,5	3,5	-	-	2,18	2,91	2,91	-	-	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77
58	SDH1-080MNA40	2,5	3,5	5	-	-	1,85	2,46	3,69	-	-	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77
59	SDH1-080MNA40	3,5	3,5	3,5	-	-	2,67	2,67	2,67	-	-	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77
60	SDH1-080MNA40	3,5	3,5	5	-	-	2,29	2,29	3,43	-	-	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77
61	SDH1-080MNA40	2	2	2	2	-	2,00	2,00	2,00	2,00	-	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77
62	SDH1-080MNA40	2	2	2	2,5	-	1,87	1,87	1,87	2,40	-	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77
63	SDH1-080MNA40	2	2	2	3,5	-	1,70	1,70	1,70	2,91	-	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77
64	SDH1-080MNA40	2	2	2	5	-	1,44	1,44	1,44	3,69	-	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77
65	SDH1-080MNA40	2	2	2,5	2,5	-	1,75	1,75	2,25	2,25	-	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77
66	SDH1-080MNA40	2	2	2,5	3,5	-	1,60	1,60	2,06	2,74	-	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77
67	SDH1-080MNA40	2	2	2,5	5	-	1,37	1,37	1,76	3,51	-	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77
68	SDH1-080MNA40	2	2	3,5	3,5	-	1,47	1,47	2,53	2,53	-	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77
69	SDH1-080MNA40	2	2,5	2,5	2,5	-	1,65	2,12	2,12	2,12	-	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77
70	SDH1-080MNA40	2	2,5	2,5	3,5	-	1,51	1,95	1,95	2,59	-	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77
71	SDH1-080MNA40	2	2,5	3,5	3,5	-	1,40	1,80	2,40	2,40	-	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77
72	SDH1-080MNA40	2,5	2,5	2,5	2,5	-	2,00	2,00	2,00	2,00	-	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77
73	SDH1-080MNA40	2,5	2,5	2,5	3,5	-	1,85	1,85	1,85	2,46	-	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77
74	SDH1-080MNA40	2,5	2,5	3,5	3,5	-	1,71	1,71	2,29	2,29	-	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77
75	SDH1-120MNA50	2	5	-	-	-	2,20	5,00	-	-	-	2,60	7,20	8,50	1,60	2,40	3,50	3,00
76	SDH1-120MNA50	2	6,5	-	-	-	2,20	7,20	-	-	-	2,60	9,40	10,33	1,60	3,40	4,60	2,76
77	SDH1-120MNA50	2,5	3,5	-	-	-	2,60	3,50	-	-	-	2,60	6,10	7,50	1,60	2,30	4,60	2,65
78	SDH1-120MNA50	2,5	5	-	-	-	2,60	5,00	-	-	-	2,60	7,60	9,00	1,60	2,60	4,60	2,92
79	SDH1-120MNA50	2,5	6,5	-	-	-	2,60	7,20	-	-	-	2,60	9,80	11,00	1,60	3,40	4,60	2,88
80	SDH1-120MNA50	3,5	3,5	-	-	-	3,50	3,50	-	-	-	2,60	7,00	9,20	1,60	2,40	4,60	2,92
81	SDH1-120MNA50	3,5	5	-	-	-	3,50	5,00	-	-	-	2,60	8,50	10,00	1,60	3,00	4,60	2,83
82	SDH1-120MNA50	3,5	6,5	-	-	-	3,50	7,10	-	-	-	2,60	10,60	12,00	1,60	3,40	4,60	3,12
83	SDH1-120MNA50	5	5	-	-	-	5,30	5,30	-	-	-	2,60	10,60	12,00	1,60	3,40	4,60	3,12
84	SDH1-120MNA50	5	6,5	-	-	-	4,55	6,05	-	-	-	2,60	10,60	12,00	1,60	3,40	4,60	3,12
85	SDH1-120MNA50	6,5	6,5	-	-	-	5,30	5,30	-	-	-	2,60	10,60	12,00	1,60	3,40	4,60	3,12
86	SDH1-120MNA50	2	2	2	-	-	2,20	2,20	2,20	-	-	2,60	6,60	9,20	1,60	2,30	3,50	2,87
87	SDH1-120MNA50	2	2	2,5	-	-	2,20	2,20	2,60	-	-	2,60	7,00	9,50	1,60	2,40	3,50	2,92
88	SDH1-120MNA50	2	2	3,5	-	-	2,20	2,20	3,50	-	-	2,60	7,90	9,60	1,60	2,40	3,50	3,29
89	SDH1-120MNA50	2	2	5	-	-	2,20	2,20	5,00	-	-	2,60	9,40	11,00	1,60	2,60	3,60	3,62
90	SDH1-120MNA50	2	2	6,5	-	-	2,20	2,20	7,20	-	-	2,60	11,60	12,00	1,60	3,00	4,60	3,87
91	SDH1-120MNA50	2	2,5	2,5	-	-	2,20	2,60	2,60	-	-	2,60	7,40	9,50	1,60	2,60	3,60	2,85
92	SDH1-120MNA50	2	2,5	3,5	-	-	2,20	2,60	3,50	-	-	2,60	8,30	11,00	1,60	2,60	3,60	3,19
93	SDH1-120MNA50	2	2,5	5	-	-	2,20	2,60	5,00	-	-	2,60	9,80	12,30	1,60	3,00	4,00	3,27
94	SDH1-120MNA50	2	2,5	6,5	-	-	2,20	2,60	7,20	-	-	2,60	12,00	14,47	1,60	3,40	4,60	3,53
95	SDH1-120MNA50	2	3,5	3,5	-	-	2,20	3,50	3,50	-	-	2,60	9,20	11,21	1,60	3,00	4,00	3,07
96	SDH1-120MNA50	2	3,5	5	-	-	2,20	3,50	5,00	-	-	2,60	10,70	13,39	1,60	3,00	4,60	3,57
97	SDH1-120MNA50	2	3,5	6,5	-	-	1,70	3,40	7,00	-	-	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56
98	SDH1-120MNA50	2	5	5	-	-	2,10	5,00	5,00	-	-	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56
99	SDH1-120MNA50	2	5	6,5	-	-	1,70	4,40	6,00	-	-	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56
100	SDH1-120MNA50	2	6,5	6,5	-	-	1,50	5,30	5,30	-	-	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56
101	SDH1-120MNA50	2,5	2,5	2,5	-	-	2,67	2,67	2,67	-	-	2,60	8,00	10,00	1,60	2,80	4,60	2,86
102	SDH1-120MNA50	2,5	2,5	3,5	-	-	2,60	2,60	4,20	-	-	2,60	9,40	11,00	1,60	3,40	4,60	2,76
103	SDH1-120MNA50	2,5	2,5	5	-	-	2,60	2,60	5,00	-	-	2,60	10,20	13,02	1,60	3,00	4,60	3,40
104	SDH1-120MNA50	2,5	2,5	6,5	-	-	2,60	2,60	6,90	-	-	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56
105	SDH1-120MNA50	2,5	3,5	3,5	-	-	2,60	3,50	3,50	-	-	2,60	9,60	11,94	1,60	3,00	4,60	3,20
106	SDH1-120MNA50	2,5	3,5	5	-	-	2,60	3,50	5,00	-	-	2,60	11,10	14,11	1,60	3,40	4,60	3,26
107	SDH1-120MNA50	2,5	3,5	6,5	-	-	2,40	3,20	6,50	-	-	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56
108	SDH1-120MNA50	2,5	5	5	-	-	2,50	4,80	4,80	-	-	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56

Index	Unité extérieure	Unités intérieures					Puissance calorifique (kW)					Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP
		Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	
54	SDH1-080MNA40	2,5	2,5	2,5	-	-	3,17	3,17	3,17	-	-	2,80	9,50	10,25	1,00	2,12	3,40	4,48
55	SDH1-080MNA40	2,5	2,5	3,5	-	-	2,85	2,85	4,00	-	-	2,80	9,50	10,25	1,00	2,20	3,60	4,32
56	SDH1-080MNA40	2,5	2,5	5	-	-	2,38	2,38	4,75	-	-	2,80	9,50	10,25	1,00	2,20	3,60	4,32
57	SDH1-080MNA40	2,5	3,5	3,5	-	-	2,59	3,45	3,45	-	-	2,80	9,50	10,25	1,00	2,20	3,60	4,32
58	SDH1-080MNA40	2,5	3,5	5	-	-	2,19	2,92	4,38	-	-	2,80	9,50	10,25	1,00	2,20	3,60	4,32
59	SDH1-080MNA40	3,5	3,5	3,5	-	-	3,17	3,17	3,17	-	-	2,80	9,50	10,25	1,00	2,20	3,60	4,32
60	SDH1-080MNA40	3,5	3,5	5	-	-	2,71	2,71	4,07	-	-	2,80	9,50	10,25	1,00	2,20	3,60	4,32
61	SDH1-080MNA40	2	2	2	2	-	2,38	2,38	2,38	2,38	-	2,80	9,50	10,25	1,00	2,20	3,60	4,32
62	SDH1-080MNA40	2	2	2	2,5	-	2,22	2,22	2,22	2,85	-	2,80	9,50	10,25	1,00	2,20	3,60	4,32
63	SDH1-080MNA40	2	2	2	3,5	-	2,02	2,02	2,02	3,45	-	2,80	9,50	10,25	1,00	2,20	3,60	4,32
64	SDH1-080MNA40	2	2	2	5	-	1,71	1,71	1,71	4,38	-	2,80	9,50	10,25	1,00	2,20	3,60	4,32
65	SDH1-080MNA40	2	2	2,5	2,5	-	2,08	2,08	2,67	2,67	-	2,80	9,50	10,25	1,00	2,20	3,60	4,32
66	SDH1-080MNA40	2	2	2,5	3,5	-	1,90	1,90	2,44	3,26	-	2,80	9,50	10,25	1,00	2,20	3,60	4,32
67	SDH1-080MNA40	2	2	2,5	5	-	1,62	1,62	2,09	4,17	-	2,80	9,50	10,25	1,00	2,20	3,60	4,32
68	SDH1-080MNA40	2	2	3,5	3,5	-	1,75	1,75	3,00	3,00	-	2,80	9,50	10,25	1,00	2,20	3,60	4,32
69	SDH1-080MNA40	2	2,5	2,5	2,5	-	1,96	2,51	2,51	2,51	-	2,80	9,50	10,25	1,00	2,20	3,60	4,32
70	SDH1-080MNA40	2	2,5	2,5	3,5	-	1,80	2,31	2,31	3,08	-	2,80	9,50	10,25	1,00	2,20	3,60	4,32
71	SDH1-080MNA40	2	2,5	3,5	3,5	-	1,66	2,14	2,85	2,85	-	2,80	9,50	10,25	1,00	2,20	3,60	4,32
72	SDH1-080MNA40	2,5	2,5	2,5	2,5	-	2,38	2,38	2,38	2,38	-	2,80	9,50	10,25	1,00	2,20	3,60	4,32
73	SDH1-080MNA40	2,5	2,5	2,5	3,5	-	2,19	2,19	2,19	2,92	-	2,80	9,50	10,25	1,00	2,20	3,60	4,32
74	SDH1-080MNA40	2,5	2,5	3,5	3,5	-	2,04	2,04	2,71	2,71	-	2,80	9,50	10,25	1,00	2,20	3,60	4,32
75	SDH1-120MNA50	2	5	-	-	-	2,60	5,60	-	-	-	3,00	8,20	9,22	1,61	2,40	4,20	3,42
76	SDH1-120MNA50	2	6,5	-	-	-	2,60	8,50	-	-	-	3,00	11,10	12,05	1,61	2,80	4,50	3,96
77	SDH1-120MNA50	2,5	3,5	-	-	-	2,80	4,00	-	-	-	3,00	6,60	7,75	1,61	2,30	4,20	2,87
78	SDH1-120MNA50	2,5	5	-	-	-	2,80	5,60	-	-	-	3,00	8,40	9,96	1,61	2,60	4,50	3,23
79	SDH1-120MNA50	2,5	6,5	-	-	-	2,80	8,50	-	-	-	3,00	11,30	12,17	1,61	2,80	4,50	4,04
80	SDH1-120MNA50	3,5	3,5	-	-	-	4,00	4,00	-	-	-	3,00	7,60	8,85	1,61	2,60	4,50	2,92
81	SDH1-120MNA50	3,5	5	-	-	-	4,00	5,60	-	-	-	3,00	9,40	11,07	1,61	2,80	4,50	3,36
82	SDH1-120MNA50	3,5	6,5	-	-	-	4,00	8,50	-	-	-	3,00	12,30	13,28	1,61	2,80	4,50	4,39
83	SDH1-120MNA50	5	5	-	-	-	5,60	5,60	-	-	-	3,00	11,20	13,28	1,61	2,80	4,50	4,00
84	SDH1-120MNA50	5	6,5	-	-	-	5,57	7,43	-	-	-	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08
85	SDH1-120MNA50	6,5	6,5	-	-	-	6,50	6,50	-	-	-	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08
86	SDH1-120MNA50	2	2	2	-	-	2,60	2,60	2,60	-	-	3,00	7,80	8,16	1,61	2,40	4,20	3,25
87	SDH1-120MNA50	2	2	2,5	-	-	2,60	2,60	2,80	-	-	3,00	8,00	8,94	1,61	2,40	4,20	3,33
88	SDH1-120MNA50	2	2	3,5	-	-	2,60	2,60	4,00	-	-	3,00	9,00	9,59	1,61	2,60	4,50	3,46
89	SDH1-120MNA50	2	2	5	-	-	2,60	2,60	5,60	-	-	3,00	10,80	11,80	1,61	2,80	4,50	3,86
90	SDH1-120MNA50	2	2	6,5	-	-	2,60	2,60	8,50	-	-	3,00	13,70	14,02	1,61	3,19	5,00	4,29
91	SDH1-120MNA50	2	2,5	2,5	-	-	2,60	2,80	2,80	-	-	3,00	8,20	9,22	1,61	2,60	4,50	3,15
92	SDH1-120MNA50	2	2,5	3,5	-	-	2,60	2,80	4,00	-	-	3,00	9,20	10,33	1,61	2,60	4,50	3,54
93	SDH1-120MNA50	2	2,5	5	-	-	2,60	2,80	5,60	-	-	3,00	11,00	12,54	1,61	2,80	4,50	3,93
94	SDH1-120MNA50	2	2,5	6,5	-	-	2,60	2,80	7,60	-	-	3,00	13,00	14,76	1,61	3,19	5,00	4,08
95	SDH1-120MNA50	2	3,5	3,5	-	-	2,60	4,00	4,00	-	-	3,00	10,20	11,44	1,61	3,20	4,00	3,19
96	SDH1-120MNA50	2	3,5	5	-	-	2,60	4,00	5,60	-	-	3,00	12,00	13,65	1,61	3,20	4,00	3,75
97	SDH1-120MNA50	2	3,5	6,5	-	-	2,12	3,63	7,26	-	-	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08
98	SDH1-120MNA50	2	5	5	-	-	2,12	5,44	5,44	-	-	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08
99	SDH1-120MNA50	2	5	6,5	-	-	1,86	4,78	6,37	-	-	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08
100	SDH1-120MNA50	2	6,5	6,5	-	-	1,65	5,67	5,67	-	-	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08
101	SDH1-120MNA50	2,5	2,5	2,5	-	-	2,80	2,80	2,80	-	-	3,00	8,40	9,96	1,61	2,60	4,50	3,23
102	SDH1-120MNA50	2,5	2,5	3,5	-	-	2,80	2,80	4,00	-	-	3,00	9,40	11,07	1,61	2,80	4,50	3,36
103	SDH1-120MNA50	2,5	2,5	5	-	-	2,80	2,80	5,60	-	-	3,00	11,20	13,28	1,61	2,80	4,50	4,00
104	SDH1-120MNA50	2,5	2,5	6,5	-	-	2,79	2,79	7,43	-	-	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08
105	SDH1-120MNA50	2,5	3,5	3,5	-	-	2,80	4,00	4,00	-	-	3,00	10,40	12,17	1,61	2,80	4,50	3,71
106	SDH1-120MNA50	2,5	3,5	5	-	-	2,80	4,00	5,60	-	-	3,00	12,20	14,39	1,61	3,19	5,00	3,82
107	SDH1-120MNA50	2,5	3,5	6,5	-	-	2,60	3,47	6,93	-	-	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08
108	SDH1-120MNA50	2,5	5	5	-	-	2,60	5,20	5,20	-	-	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08



Index	Unité extérieure	Unités intérieures					Puissance frigorifique (kW)					Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER
		Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	
109	SDH1-120MNA50	2,5	5	6,5	-	-	2,10	4,30	5,70	-	-	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56
110	SDH1-120MNA50	2,5	6,5	6,5	-	-	1,90	5,10	5,10	-	-	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56
111	SDH1-120MNA50	3,5	3,5	3,5	-	-	3,50	3,50	3,50	-	-	2,60	10,50	13,02	1,60	3,00	4,60	3,50
112	SDH1-120MNA50	3,5	3,5	5	-	-	3,50	3,50	5,10	-	-	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56
113	SDH1-120MNA50	3,5	3,5	6,5	-	-	3,00	3,00	6,10	-	-	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56
114	SDH1-120MNA50	3,5	5	5	-	-	3,10	4,50	4,50	-	-	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56
115	SDH1-120MNA50	3,5	5	6,5	-	-	2,70	4,00	5,40	-	-	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56
116	SDH1-120MNA50	3,5	6,5	6,5	-	-	2,50	4,80	4,80	-	-	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56
117	SDH1-120MNA50	5	5	5	-	-	4,03	4,03	4,03	-	-	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56
118	SDH1-120MNA50	5	5	6,5	-	-	3,60	3,60	4,90	-	-	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56
119	SDH1-120MNA50	2	2	2	2	-	2,20	2,20	2,20	2,20	-	2,60	8,80	11,00	1,60	2,60	3,60	3,38
120	SDH1-120MNA50	2	2	2	2,5	-	2,20	2,20	2,20	2,60	-	2,60	9,20	11,00	1,60	2,60	3,60	3,54
121	SDH1-120MNA50	2	2	2	3,5	-	2,20	2,20	2,20	3,50	-	2,60	10,10	11,94	1,60	2,60	3,60	3,88
122	SDH1-120MNA50	2	2	2	5	-	2,20	2,20	2,20	5,00	-	2,60	11,60	14,11	1,60	3,40	4,60	3,41
123	SDH1-120MNA50	2	2	2	6,5	-	1,90	1,90	1,90	6,40	-	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56
124	SDH1-120MNA50	2	2	2,5	2,5	-	2,20	2,20	2,60	2,60	-	2,60	9,60	11,58	1,60	3,40	4,60	2,82
125	SDH1-120MNA50	2	2	2,5	3,5	-	2,20	2,20	2,60	3,50	-	2,60	10,50	12,66	1,60	3,00	4,60	3,50
126	SDH1-120MNA50	2	2	2,5	5	-	2,20	2,20	2,60	5,00	-	2,60	12,00	14,83	1,60	3,40	4,60	3,53
127	SDH1-120MNA50	2	2	2,5	6,5	-	1,80	1,80	2,30	6,20	-	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56
128	SDH1-120MNA50	2	2	3,5	3,5	-	2,20	2,20	3,50	3,50	-	2,60	11,40	13,75	1,60	3,40	4,60	3,35
129	SDH1-120MNA50	2	2	3,5	5	-	2,00	2,00	3,20	4,90	-	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56
130	SDH1-120MNA50	2	2	3,5	6,5	-	1,70	1,70	2,90	5,80	-	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56
131	SDH1-120MNA50	2	2	5	5	-	1,60	1,60	4,45	4,45	-	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56
132	SDH1-120MNA50	2	2	5	6,5	-	1,50	1,50	3,90	5,20	-	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56
133	SDH1-120MNA50	2	2	6,5	6,5	-	1,35	1,35	4,70	4,70	-	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56
134	SDH1-120MNA50	2	2,5	2,5	2,5	-	2,30	2,60	2,60	2,60	-	2,60	10,10	12,30	1,60	2,60	3,60	3,88
135	SDH1-120MNA50	2	2,5	2,5	3,5	-	2,30	2,60	2,60	3,50	-	2,60	11,00	13,39	1,60	3,40	4,60	3,24
136	SDH1-120MNA50	2	2,5	2,5	5	-	1,90	2,60	2,60	5,00	-	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56
137	SDH1-120MNA50	2	2,5	2,5	6,5	-	1,72	2,25	2,25	5,88	-	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56
138	SDH1-120MNA50	2	2,5	3,5	3,5	-	2,30	2,60	3,50	3,50	-	2,60	11,90	14,47	1,60	3,40	4,60	3,50
139	SDH1-120MNA50	2	2,5	3,5	5	-	1,83	2,35	3,13	4,80	-	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56
140	SDH1-120MNA50	2	2,5	3,5	6,5	-	1,62	2,18	2,77	5,54	-	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56
141	SDH1-120MNA50	2	2,5	5	5	-	1,62	2,08	4,20	4,20	-	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56
142	SDH1-120MNA50	2	2,5	5	6,5	-	1,46	1,88	3,76	5,01	-	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56
143	SDH1-120MNA50	2	3,5	3,5	3,5	-	1,97	3,38	3,38	3,38	-	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56
144	SDH1-120MNA50	2	3,5	3,5	5	-	1,73	2,96	2,96	4,44	-	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56
145	SDH1-120MNA50	2	3,5	3,5	6,5	-	1,54	2,64	2,64	5,28	-	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56
146	SDH1-120MNA50	2	3,5	5	5	-	1,54	2,64	3,96	3,96	-	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56
147	SDH1-120MNA50	2	3,5	5	6,5	-	1,39	2,38	3,57	4,76	-	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56
148	SDH1-120MNA50	2	5	5	5	-	1,39	3,57	3,57	3,57	-	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56
149	SDH1-120MNA50	2,5	2,5	2,5	2,5	-	2,60	2,60	2,60	2,60	-	2,60	10,40	13,02	1,60	3,40	4,60	3,06
150	SDH1-120MNA50	2,5	2,5	2,5	3,5	-	2,60	2,60	2,60	3,50	-	2,60	11,30	14,11	1,60	3,40	4,60	3,32
151	SDH1-120MNA50	2,5	2,5	2,5	5	-	2,42	2,42	2,42	4,84	-	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56
152	SDH1-120MNA50	2,5	2,5	2,5	6,5	-	2,14	2,14	2,14	5,69	-	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56
153	SDH1-120MNA50	2,5	2,5	3,5	3,5	-	2,59	2,59	3,46	3,46	-	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56
154	SDH1-120MNA50	2,5	2,5	3,5	5	-	2,27	2,27	3,03	4,54	-	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56
155	SDH1-120MNA50	2,5	2,5	3,5	6,5	-	2,02	2,02	2,69	5,38	-	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56
156	SDH1-120MNA50	2,5	2,5	5	5	-	2,02	2,02	4,03	4,03	-	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56
157	SDH1-120MNA50	2,5	2,5	5	6,5	-	1,82	1,82	3,63	4,84	-	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56
158	SDH1-120MNA50	2,5	3,5	3,5	3,5	-	2,42	3,23	3,23	3,23	-	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56
159	SDH1-120MNA50	2,5	3,5	3,5	5	-	2,14	2,85	2,85	4,27	-	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56
160	SDH1-120MNA50	2,5	3,5	3,5	6,5	-	1,91	2,55	2,55	5,09	-	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56
161	SDH1-120MNA50	2,5	3,5	5	5	-	1,91	2,55	3,82	3,82	-	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56
162	SDH1-120MNA50	2,5	3,5	5	6,5	-	1,73	2,30	3,46	4,61	-	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56
163	SDH1-120MNA50	2,5	5	5	5	-	1,73	3,46	3,46	3,46	-	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56

Index	Unité extérieure	Unités intérieures					Puissance calorifique (kW)					Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP
		Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	
109	SDH1-120MNA50	2,5	5	6,5	-	-	2,29	4,59	6,12	-	-	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08
110	SDH1-120MNA50	2,5	6,5	6,5	-	-	2,05	5,47	5,47	-	-	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08
111	SDH1-120MNA50	3,5	3,5	3,5	-	-	4,33	4,33	4,33	-	-	3,00	13,00	13,28	1,61	2,80	4,50	4,64
112	SDH1-120MNA50	3,5	3,5	5	-	-	3,71	3,71	5,57	-	-	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08
113	SDH1-120MNA50	3,5	3,5	6,5	-	-	3,25	3,25	6,50	-	-	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08
114	SDH1-120MNA50	3,5	5	5	-	-	3,25	4,88	4,88	-	-	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08
115	SDH1-120MNA50	3,5	5	6,5	-	-	2,89	4,33	5,78	-	-	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08
116	SDH1-120MNA50	3,5	6,5	6,5	-	-	2,60	5,20	5,20	-	-	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08
117	SDH1-120MNA50	5	5	5	-	-	4,33	4,33	4,33	-	-	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08
118	SDH1-120MNA50	5	5	6,5	-	-	3,90	3,90	5,20	-	-	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08
119	SDH1-120MNA50	2	2	2	2	-	2,60	2,60	2,60	2,60	-	3,00	10,40	10,88	1,61	2,60	4,50	4,00
120	SDH1-120MNA50	2	2	2	2,5	-	2,60	2,60	2,60	2,80	-	3,00	10,60	11,07	1,61	2,80	4,50	3,79
121	SDH1-120MNA50	2	2	2	3,5	-	2,60	2,60	2,60	4,00	-	3,00	11,60	12,17	1,61	2,80	4,50	4,14
122	SDH1-120MNA50	2	2	2	5	-	2,60	2,60	2,60	5,60	-	3,00	13,00	14,39	1,61	3,19	5,00	4,08
123	SDH1-120MNA50	2	2	2	6,5	-	2,02	2,02	2,02	6,93	-	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08
124	SDH1-120MNA50	2	2	2,5	2,5	-	2,60	2,60	2,80	2,80	-	3,00	10,80	12,44	1,61	2,80	4,50	3,86
125	SDH1-120MNA50	2	2	2,5	3,5	-	2,60	2,60	2,80	4,00	-	3,00	11,80	13,61	1,61	3,00	4,80	3,93
126	SDH1-120MNA50	2	2	2,5	5	-	2,22	2,22	2,85	5,71	-	3,00	13,00	15,13	1,61	3,19	5,00	4,08
127	SDH1-120MNA50	2	2	2,5	6,5	-	1,94	1,94	2,49	6,64	-	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08
128	SDH1-120MNA50	2	2	3,5	3,5	-	2,39	2,39	4,11	4,11	-	3,00	13,00	14,02	1,61	3,19	5,00	4,08
129	SDH1-120MNA50	2	2	3,5	5	-	2,07	2,07	3,55	5,32	-	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08
130	SDH1-120MNA50	2	2	3,5	6,5	-	1,82	1,82	3,12	6,24	-	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08
131	SDH1-120MNA50	2	2	5	5	-	1,82	1,82	4,68	4,68	-	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08
132	SDH1-120MNA50	2	2	5	6,5	-	1,63	1,63	4,18	5,57	-	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08
133	SDH1-120MNA50	2	2	6,5	6,5	-	1,47	1,47	5,03	5,03	-	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08
134	SDH1-120MNA50	2	2,5	2,5	2,5	-	2,68	3,44	3,44	3,44	-	3,00	11,00	13,22	1,61	3,00	4,80	3,67
135	SDH1-120MNA50	2	2,5	2,5	3,5	-	2,46	3,16	3,16	4,22	-	3,00	12,00	14,00	1,61	3,00	4,80	4,00
136	SDH1-120MNA50	2	2,5	2,5	5	-	2,12	2,72	2,72	5,44	-	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08
137	SDH1-120MNA50	2	2,5	2,5	6,5	-	1,86	2,39	2,39	6,37	-	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08
138	SDH1-120MNA50	2	2,5	3,5	3,5	-	2,28	2,93	3,90	3,90	-	3,00	13,00	14,76	1,61	3,19	5,00	4,08
139	SDH1-120MNA50	2	2,5	3,5	5	-	1,98	2,54	3,39	5,09	-	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08
140	SDH1-120MNA50	2	2,5	3,5	6,5	-	1,75	2,25	3,00	6,00	-	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08
141	SDH1-120MNA50	2	2,5	5	5	-	1,75	2,25	4,50	4,50	-	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08
142	SDH1-120MNA50	2	2,5	5	6,5	-	1,57	2,02	4,03	5,38	-	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08
143	SDH1-120MNA50	2	3,5	3,5	3,5	-	2,12	3,63	3,63	3,63	-	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08
144	SDH1-120MNA50	2	3,5	3,5	5	-	1,86	3,18	3,18	4,78	-	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08
145	SDH1-120MNA50	2	3,5	3,5	6,5	-	1,65	2,84	2,84	5,67	-	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08
146	SDH1-120MNA50	2	3,5	5	5	-	1,65	2,84	4,25	4,25	-	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08
147	SDH1-120MNA50	2	3,5	5	6,5	-	1,49	2,56	3,84	5,11	-	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08
148	SDH1-120MNA50	2	5	5	5	-	1,49	3,84	3,84	3,84	-	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08
149	SDH1-120MNA50	2,5	2,5	2,5	2,5	-	3,25	3,25	3,25	3,25	-	3,00	13,00	14,00	1,61	3,00	4,80	4,33
150	SDH1-120MNA50	2,5	2,5	2,5	3,5	-	3,00	3,00	3,00	4,00	-	3,00	13,00	14,39	1,61	3,19	5,00	4,08
151	SDH1-120MNA50	2,5	2,5	2,5	5	-	2,60	2,60	2,60	5,20	-	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08
152	SDH1-120MNA50	2,5	2,5	2,5	6,5	-	2,29	2,29	2,29	6,12	-	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08
153	SDH1-120MNA50	2,5	2,5	3,5	3,5	-	2,79	2,79	3,71	3,71	-	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08
154	SDH1-120MNA50	2,5	2,5	3,5	5	-	2,44	2,44	3,25	4,88	-	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08
155	SDH1-120MNA50	2,5	2,5	3,5	6,5	-	2,17	2,17	2,89	5,78	-	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08
156	SDH1-120MNA50	2,5	2,5	5	5	-	2,17	2,17	4,33	4,33	-	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08
157	SDH1-120MNA50	2,5	2,5	5	6,5	-	1,95	1,95	3,90	5,20	-	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08
158	SDH1-120MNA50	2,5	3,5	3,5	3,5	-	2,60	3,47	3,47	3,47	-	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08
159	SDH1-120MNA50	2,5	3,5	3,5	5	-	2,29	3,06	3,06	4,59	-	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08
160	SDH1-120MNA50	2,5	3,5	3,5	6,5	-	2,05	2,74	2,74	5,47	-	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08
161	SDH1-120MNA50	2,5	3,5	5	5	-	2,05	2,74	4,11	4,11	-	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08
162	SDH1-120MNA50	2,5	3,5	5	6,5	-	1,86	2,48	3,71	4,95	-	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08
163	SDH1-120MNA50	2,5	5	5	5	-	1,86	3,71	3,71	3,71	-	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08



Index	Unité extérieure	Unités intérieures					Puissance frigorifique (kW)					Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER
		Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	
164	SDH1-120MNA50	3,5	3,5	3,5	3,5	-	3,03	3,03	3,03	3,03	-	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56
165	SDH1-120MNA50	3,5	3,5	3,5	5	-	2,69	2,69	2,69	4,03	-	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56
166	SDH1-120MNA50	3,5	3,5	3,5	6,5	-	2,42	2,42	2,42	4,84	-	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56
167	SDH1-120MNA50	3,5	3,5	5	5	-	2,42	2,42	3,63	3,63	-	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56
168	SDH1-120MNA50	2	2	2	2	2	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,60	11,00	12,66	1,60	3,40	4,60	3,24
169	SDH1-120MNA50	2	2	2	2	2,5	2,20	2,20	2,20	2,20	2,60	2,60	11,40	13,39	1,60	3,40	4,60	3,35
170	SDH1-120MNA50	2	2	2	2	3,5	2,15	2,15	2,15	2,15	3,50	2,60	12,10	14,47	1,60	3,40	4,60	3,56
171	SDH1-120MNA50	2	2	2	2	5	1,84	1,84	1,84	1,84	4,73	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56
172	SDH1-120MNA50	2	2	2	2	6,5	1,63	1,63	1,63	1,63	5,58	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56
173	SDH1-120MNA50	2	2	2	2,5	2,5	2,20	2,20	2,20	2,60	2,60	2,60	11,80	14,11	1,60	3,40	4,60	3,47
174	SDH1-120MNA50	2	2	2	2,5	3,5	2,02	2,02	2,02	2,59	3,46	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56
175	SDH1-120MNA50	2	2	2	2,5	5	1,76	1,76	1,76	2,27	4,54	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56
176	SDH1-120MNA50	2	2	2	2,5	6,5	1,57	1,57	1,57	2,02	5,38	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56
177	SDH1-120MNA50	2	2	2	3,5	3,5	1,88	1,88	1,88	3,23	3,23	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56
178	SDH1-120MNA50	2	2	2	3,5	5	1,66	1,66	1,66	2,85	4,27	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56
179	SDH1-120MNA50	2	2	2	3,5	6,5	1,49	1,49	1,49	2,55	5,09	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56
180	SDH1-120MNA50	2	2	2	5	5	1,49	1,49	1,49	4,21	4,21	2,60	12,88	15,20	1,60	3,40	4,60	3,79
181	SDH1-120MNA50	2	2	2	5	6,5	1,34	1,34	1,34	3,46	4,61	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56
182	SDH1-120MNA50	2	2	2,5	2,5	2,5	2,15	2,15	2,60	2,60	2,60	2,60	12,10	14,83	1,60	3,40	4,60	3,56
183	SDH1-120MNA50	2	2	2,5	2,5	3,5	1,93	1,93	2,48	2,48	3,30	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56
184	SDH1-120MNA50	2	2	2,5	2,5	5	1,69	1,69	2,18	2,18	4,36	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56
185	SDH1-120MNA50	2	2	2,5	2,5	6,5	1,51	1,51	1,94	1,94	5,19	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56
186	SDH1-120MNA50	2	2	2,5	3,5	3,5	1,80	1,80	2,32	3,09	3,09	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56
187	SDH1-120MNA50	2	2	2,5	3,5	5	1,60	1,60	2,05	2,74	4,11	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56
188	SDH1-120MNA50	2	2	2,5	3,5	6,5	1,44	1,44	1,85	2,46	4,92	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56
189	SDH1-120MNA50	2	2	2,5	5	5	1,44	1,44	1,85	3,69	3,69	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56
190	SDH1-120MNA50	2	2	3,5	3,5	3,5	1,69	1,69	2,90	2,90	2,90	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56
191	SDH1-120MNA50	2	2	3,5	3,5	5	1,51	1,51	2,59	2,59	4,89	2,60	13,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,85
192	SDH1-120MNA50	2	2	3,5	3,5	6,5	1,37	1,37	2,34	2,34	4,68	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56
193	SDH1-120MNA50	2	2	3,5	5	5	1,37	1,37	2,34	3,51	3,51	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56
194	SDH1-120MNA50	2	2,5	2,5	2,5	2,5	1,97	2,53	2,53	2,53	2,53	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56
195	SDH1-120MNA50	2	2,5	2,5	2,5	3,5	1,84	2,37	2,37	2,37	3,16	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56
196	SDH1-120MNA50	2	2,5	2,5	2,5	5	1,63	2,09	2,09	2,09	4,19	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56
197	SDH1-120MNA50	2	2,5	2,5	2,5	6,5	1,46	1,88	1,88	1,88	5,01	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56
198	SDH1-120MNA50	2	2,5	2,5	3,5	3,5	1,73	2,22	2,22	2,96	2,96	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56
199	SDH1-120MNA50	2	2,5	2,5	3,5	5	1,54	1,98	1,98	2,64	3,96	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56
200	SDH1-120MNA50	2	2,5	2,5	3,5	6,5	1,39	1,79	1,79	2,38	4,76	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56
201	SDH1-120MNA50	2	2,5	2,5	5	5	1,39	1,79	1,79	3,57	3,57	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56
202	SDH1-120MNA50	2	2,5	3,5	3,5	3,5	1,63	2,09	2,79	2,79	2,79	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56
203	SDH1-120MNA50	2	2,5	3,5	3,5	5	1,46	1,88	2,50	2,50	3,76	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56
204	SDH1-120MNA50	2	3,5	3,5	3,5	3,5	1,54	2,64	2,64	2,64	2,64	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56
205	SDH1-120MNA50	2	3,5	3,5	3,5	5	1,39	2,38	2,38	2,38	3,57	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56
206	SDH1-120MNA50	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56
207	SDH1-120MNA50	2,5	2,5	2,5	2,5	3,5	2,27	2,27	2,27	2,27	3,03	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56
208	SDH1-120MNA50	2,5	2,5	2,5	2,5	5	2,02	2,02	2,02	2,02	4,03	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56
209	SDH1-120MNA50	2,5	2,5	2,5	2,5	6,5	1,82	1,82	1,82	1,82	4,84	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56
210	SDH1-120MNA50	2,5	2,5	2,5	3,5	3,5	2,14	2,14	2,14	2,85	2,85	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56
211	SDH1-120MNA50	2,5	2,5	2,5	3,5	5	1,91	1,91	1,91	2,55	4,21	2,60	12,49	15,20	1,60	3,40	4,60	3,67
212	SDH1-120MNA50	2,5	2,5	2,5	3,5	6,5	1,73	1,73	1,73	2,30	4,61	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56
213	SDH1-120MNA50	2,5	2,5	2,5	5	5	1,73	1,73	1,73	3,46	3,46	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56
214	SDH1-120MNA50	2,5	2,5	3,5	3,5	3,5	2,02	2,02	2,69	2,69	2,69	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56
215	SDH1-120MNA50	2,5	2,5	3,5	3,5	5	1,82	1,82	2,42	2,42	3,63	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56
216	SDH1-120MNA50	2,5	3,5	3,5	3,5	3,5	1,91	2,55	2,55	2,55	2,55	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56
217	SDH1-120MNA50	2,5	3,5	3,5	3,5	5	1,73	2,30	2,30	2,30	3,46	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56
218	SDH1-120MNA50	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56

Index	Unité extérieure	Unités intérieures					Puissance calorifique (kW)					Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP
		Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	
164	SDH1-120MNA50	3,5	3,5	3,5	3,5	-	3,25	3,25	3,25	3,25	-	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08
165	SDH1-120MNA50	3,5	3,5	3,5	5	-	2,89	2,89	2,89	4,33	-	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08
166	SDH1-120MNA50	3,5	3,5	3,5	6,5	-	2,60	2,60	2,60	5,20	-	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08
167	SDH1-120MNA50	3,5	3,5	5	5	-	2,60	2,60	3,90	3,90	-	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08
168	SDH1-120MNA50	2	2	2	2	2	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	3,00	13,00	15,50	1,61	3,00	4,80	4,33
169	SDH1-120MNA50	2	2	2	2	2,5	2,46	2,46	2,46	2,46	3,16	3,00	13,00	15,50	1,61	3,00	4,80	4,33
170	SDH1-120MNA50	2	2	2	2	3,5	2,28	2,28	2,28	2,28	3,90	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08
171	SDH1-120MNA50	2	2	2	2	5	1,98	1,98	1,98	1,98	5,09	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08
172	SDH1-120MNA50	2	2	2	2	6,5	1,75	1,75	1,75	1,75	6,00	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08
173	SDH1-120MNA50	2	2	2	2,5	2,5	2,33	2,33	2,33	3,00	3,00	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08
174	SDH1-120MNA50	2	2	2	2,5	3,5	2,17	2,17	2,17	2,79	3,71	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08
175	SDH1-120MNA50	2	2	2	2,5	5	1,90	1,90	1,90	2,44	4,88	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08
176	SDH1-120MNA50	2	2	2	2,5	6,5	1,69	1,69	1,69	2,17	5,78	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08
177	SDH1-120MNA50	2	2	2	3,5	3,5	2,02	2,02	2,02	3,47	3,47	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08
178	SDH1-120MNA50	2	2	2	3,5	5	1,78	1,78	1,78	3,06	4,59	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08
179	SDH1-120MNA50	2	2	2	3,5	6,5	1,60	1,60	1,60	2,74	5,47	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08
180	SDH1-120MNA50	2	2	2	5	5	1,60	1,60	1,60	4,11	4,11	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08
181	SDH1-120MNA50	2	2	2	5	6,5	1,44	1,44	1,44	3,71	4,95	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08
182	SDH1-120MNA50	2	2	2,5	2,5	2,5	2,22	2,22	2,85	2,85	2,85	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08
183	SDH1-120MNA50	2	2	2,5	2,5	3,5	2,07	2,07	2,66	2,66	3,55	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08
184	SDH1-120MNA50	2	2	2,5	2,5	5	1,82	1,82	2,34	2,34	4,68	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08
185	SDH1-120MNA50	2	2	2,5	2,5	6,5	1,63	1,63	2,09	2,09	5,57	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08
186	SDH1-120MNA50	2	2	2,5	3,5	3,5	1,94	1,94	2,49	3,32	3,32	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08
187	SDH1-120MNA50	2	2	2,5	3,5	5	1,72	1,72	2,21	2,94	4,42	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08
188	SDH1-120MNA50	2	2	2,5	3,5	6,5	1,54	1,54	1,98	2,64	5,29	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08
189	SDH1-120MNA50	2	2	2,5	5	5	1,54	1,54	1,98	3,97	3,97	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08
190	SDH1-120MNA50	2	2	3,5	3,5	3,5	1,82	1,82	3,12	3,12	3,12	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08
191	SDH1-120MNA50	2	2	3,5	3,5	5	1,63	1,63	2,79	2,79	4,18	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08
192	SDH1-120MNA50	2	2	3,5	3,5	6,5	1,47	1,47	2,52	2,52	5,03	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08
193	SDH1-120MNA50	2	2	3,5	5	5	1,47	1,47	2,52	3,77	3,77	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08
194	SDH1-120MNA50	2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,12	2,72	2,72	2,72	2,72	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08
195	SDH1-120MNA50	2	2,5	2,5	2,5	3,5	1,98	2,54	2,54	2,54	3,39	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08
196	SDH1-120MNA50	2	2,5	2,5	2,5	5	1,75	2,25	2,25	2,25	4,50	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08
197	SDH1-120MNA50	2	2,5	2,5	2,5	6,5	1,57	2,02	2,02	2,02	5,38	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08
198	SDH1-120MNA50	2	2,5	2,5	3,5	3,5	1,86	2,39	2,39	3,18	3,18	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08
199	SDH1-120MNA50	2	2,5	2,5	3,5	5	1,65	2,13	2,13	2,84	4,25	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08
200	SDH1-120MNA50	2	2,5	2,5	3,5	6,5	1,49	1,92	1,92	2,56	5,11	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08
201	SDH1-120MNA50	2	2,5	2,5	5	5	1,49	1,92	1,92	3,84	3,84	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08
202	SDH1-120MNA50	2	2,5	3,5	3,5	3,5	1,75	2,25	3,00	3,00	3,00	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08
203	SDH1-120MNA50	2	2,5	3,5	3,5	5	1,57	2,02	2,69	2,69	4,03	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08
204	SDH1-120MNA50	2	3,5	3,5	3,5	3,5	1,65	2,84	2,84	2,84	2,84	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08
205	SDH1-120MNA50	2	3,5	3,5	3,5	5	1,49	2,56	2,56	2,56	3,83	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08
206	SDH1-120MNA50	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08
207	SDH1-120MNA50	2,5	2,5	2,5	2,5	3,5	2,44	2,44	2,44	2,44	3,25	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08
208	SDH1-120MNA50	2,5	2,5	2,5	2,5	5	2,17	2,17	2,17	2,17	4,33	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08
209	SDH1-120MNA50	2,5	2,5	2,5	2,5	6,5	1,95	1,95	1,95	1,95	5,20	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08
210	SDH1-120MNA50	2,5	2,5	2,5	3,5	3,5	2,29	2,29	2,29	3,06	3,06	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08
211	SDH1-120MNA50	2,5	2,5	2,5	3,5	5	2,05	2,05	2,05	2,74	4,11	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08
212	SDH1-120MNA50	2,5	2,5	2,5	3,5	6,5	1,86	1,86	1,86	2,48	4,95	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08
213	SDH1-120MNA50	2,5	2,5	2,5	5	5	1,86	1,86	1,86	3,71	3,71	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08
214	SDH1-120MNA50	2,5	2,5	3,5	3,5	3,5	2,17	2,17	2,89	2,89	2,89	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08
215	SDH1-120MNA50	2,5	2,5	3,5	3,5	5	1,95	1,95	2,60	2,60	3,90	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08
216	SDH1-120MNA50	2,5	3,5	3,5	3,5	3,5	2,05	2,74	2,74	2,74	2,74	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08
217	SDH1-120MNA50	2,5	3,5	3,5	3,5	5	1,86	2,48	2,48	2,48	3,71	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08
218	SDH1-120MNA50	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	4,08